Robust. **Stabil.**Vielseitig.











Schrank- und Regalsysteme.



Stahlschränke von KARL:

Professioneller Einsatz

in Montage und Produktion

Robuste Konstruktion

Stahlschränke und Regale von KARL zeichnen sich durch robuste Konstruktion, erstklassige handwerkliche Verarbeitung und klare, dezente Formgebung aus.



Funktionale Einheit

In Verbindung mit KARL-Arbeitsplatzsystemen bilden sie eine perfekte funktionale Einheit, die sich harmonisch in jedes moderne, technische Arbeitsumfeld einfügen und höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werden.



Flexibel

Montage- oder Verpackungsmaterial, Fertigwaren, Akten oder Werkzeuge -Schrank- und Regalsysteme von KARL sind vielseitig einsetzbar.



Variabel

Verschiedene Türvarianten, variabel versetzbare Fachböden und Lagersysteme für Euronormbehälter oder Lieferkästen bieten für jeden Aufbewahrungszweck eine optimale Lösung.



Qualität

- robuste Konstruktion aus erstklassigem Qualitätsstahlblech
- hochwertige, widerstandsfähige Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035)



Abschließbar

• versenktes Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln



Höhenversetzbar

■ Fachböden und Einhängewinkel im Raster höhenversetzbar



ESD-gerechte Konstruktion

- serienmäßig normgerecht nach IEC 61340-5-1
- alle Metallteile leitfähig pulverbeschichtet



Das Rollcontainer- und Holzschrankprogramm.

Stauraum Erster Klasse.

Robuste Konstruktion

Schränke und Rollcontainer von KARL vereinen eine robuste Konstruktion mit einem dezenten Äußeren.



Individuelle Bürogestaltung

Die handwerklich erstklassig verarbeiteten Systeme aus Holz eignen sich so gleichermaßen für Büros als auch für technische Arbeitsbereiche.



Beliebig erweiterbar

Ob freistehender Einzelschrank oder individuell maßgeschneiderte Schrankwand – für jeden Aufbewahrungszweck und für jede Raumsituation bietet die große Typenvielfalt mit verschieden Türvarianten und variabel versetzbaren Fachböden eine Lösung, die keine Wünsche offen lässt.



Zeitloses Design

Helles, lichtgraues Material und die klare, zurückhaltende Formgebung fügen sich harmonisch in das Arbeitsumfeld ein und bilden in Verbindung mit KARL-Arbeitsplatzsystemen eine optische und funktionale Einheit.



Robuste Oberflächen

Korpus aus lichtgrauer, melaminharzbeschichteter Feinspanplatte (19 mm). Oberfläche kratzunempfindlich, abriebfest und leicht zu reinigen.



Hohe Stabilität

- hohe Querstabilität durch Kompaktbauweise
- Korpus komplett verdübelt und verleimt
- alle Kanten mit ABS-Umleimer (2 mm)
- stabile, eingenutete Sichtrückwand (13 mm)
- Flügeltüren mit 270°-öffnenden Scharnieren



Flexible Höhenaufteilung

- Seitenwände mit Lochreihe im 32 mm Raster
- Fachbodenträger aus Metall



Abschließbar

schließanlagenfähiges Drehstangenschloss mit Dreholive



Ausgleichbar

 Sockel mit verdeckten H\u00f6henverstellern aus Metall zum Ausgleich von Bodenunebenheiten



ESD-gerechte Konstruktion

- optional auch in ESD Ausführung
- normgerecht nach IEC 61340-5-1









Funktional.

Universell.

Kombinierbar.



Schrank- und Regalsysteme.

Natürlich von KARL.

Inhalt	Seite
Stahlprogramm	8
Schränke mit Flügeltüren Schränke mit Einschwenktüren Fachregale Lieferkästen Regalsystem für Euronormbehälter Euronormbehälter	8 9 10
Rollcontainer ESD-Einsatzschale für Kleinteile ESD-Kleinteileboxen mit Transportschale Variable Quer- und Längsunterteilungen	12 12
Holzprogramm	13
Hochschränke Hochschränke mit Flügeltüren Hochschränke mit Flügeltüren mit Glasfüllung Regale	13 14
Beistellschränke Beistellschränke mit Flügeltüren Beistellschränke mit Schiebetüren Beistellschränke mit Querrolladen Beistellschränke mit Schubladen	16 17 17
Schubladenorganisation	20


Inhalt	Seit
Aufsatzschränke	22
Aufsatzschränke mit Flügeltüren	
Aufsatzschränke mit Flügeltüren mit Glasfüllung .	
Aufsatz-Regal	
Aufsatzschränke mit Schiebetüren	
Aufsatzschränke mit Querrolladen	
Eckschränke	2!
Zubehör	2
Garderobenstange	
Einbaurahmen für Hängeregistratur	
Zwischenplatte mit ausziehbarer Ablage	
Leitersystem mit Leiterführung	
Rollcontainer	29
Das KARL-Programm	30


Stahlprogramm



Schränke mit Flügeltüren

- Fachböden im 60-mm-Raster höhenversetzbar
- max. Last / Fachboden: 80 kg





Außenmaße

920 x 420 x 1950 mm (B x T x H)	inkl. 4 Fachböden	71.421.70
920 x 650 x 1950 mm (B x T x H)	inkl 4 Fachböden	71.461.70

Zusätzlicher Fachboden

914 x 370 mm (B x T)	76.021.70
914 x 600 mm (B x T)	76.061.70

Schränke mit Einschwenktüren

- Türen schwenken beim Öffnen in den Schrankkorpus
- Fachböden im 60-mm-Raster höhenversetzbar
- max. Last / Fachboden: 80 kg





Außenmaße

1100 x 530 x 2125 mm (B x T x H)	inkl. 5 Fachböden	72.641.70
----------------------------------	-------------------	-----------

Zusätzlicher Fachboden

930 x 440 mm (B x T)	76.041.70
----------------------	-----------

Fachregale

- als freistehendes Einzelregal, Reihenanlage oder in Blockform (Rücken an Rücken)
- Fachböden aus verzinktem Stahlblech, im 50-mm-Raster mit Einhängewinkeln höhenversetzbar
- inkl. Boden, Deckel und Fachböden
- Lieferung komplett montiert
- max. Last / Fachboden: 100 kg





Höhe	Breite x Tiefe		Deckel:	Stahlblech	ESD-Schichtstoff
1125 mm	975 x 455 mm	inkl. 2 Fachböden		60.424.43	60.424.34
1125 mm	975 x 700 mm	inkl. 2 Fachböden		60.444.43	60.444.34
Höhe	Breite x Tiefe		Deckel:	Stahlblech	ESD-Schichtstoff
2125 mm	975 x 455 mm	inkl. 4 Fachböden		60.426.43	60.426.34
2125 mm	975 x 700 mm	inkl. 4 Fachböden		60.446.43	60.446.34

Zusätzlicher Fachboden

■ aus verzinktem Stahlblech, inkl. Einhängewinkel

für Regale

975 x 455 mm (B x T)	60.922.43
975 x 700 mm (B x T)	60.944.43

Lieferkästen

- aus verzinktem Stahlblech
- mit Etikettenhalter
- kräftige Stapelränder für sicheres Übereinanderstapeln
- optimale Form durch Verrippung
- wahlweise mit Griffmulde
- Mindestabnahme erforderlich auf Anfrage




Тур	Breite	Tiefe	Höhe	Griffmulde	
B75	275 mm	450 mm	75 mm	nein	62.901.96
B75	275 mm	450 mm	75 mm	ja	62.902.96
B115	452 mm	696 mm	115 mm	ja	62.903.96

Regalsystem für Euronormbehälter

■ Führung der Euronormbehälter auf verzinkten Einhängewinkeln, im 50-mm-Raster höhenversetzbar









Höhe	Breite x Tiefe	für Euronormbehälter	Deckel:	Stahlblech	ESD-Schichtstoff
1125 mm	1120 x 425 mm	300 x 400 mm		66.424.43	66.424.34
1125 mm	1400 x 625 mm	300 x 400 mm, 600 x 40	0 mm	66.644.43	66.644.34
Höhe	Breite x Tiefe		Deckel:	Stahlblech	ESD-Schichtstoff
2125 mm	1120 x 425 mm	300 x 400 mm		66.426.43	66.426.34
2125 mm	1400 x 625 mm	300 x 400mm, 600 x 400) mm	66.646.43	66.646.34

Einhängewinkel

- Oberfläche verzinkt
- mit Durchschiebesicherung

	пете:	400 mm	600 mm
1 Satz Einhängewinkel		66.901.96	66.902.96

Euronormbehälter

■ wahlweise aus nicht leitfähigem Niederdruck-Polyäthylen (rot) oder ESD-gerecht aus leitfähigem Polypropylen (schwarz)

Höhe	Breite x Tiefe	Standard	ESD
120 mm	300 x 400 mm	96.540.98	96.550.98
170 mm	300 x 400 mm	96.542.98	96.552.98
220 mm	300 x 400 mm	96.544.98	96.554.98
120 mm	600 x 400 mm	96.560.98	96.570.98
180 mm	600 x 400 mm	96.562.98	96.572.98
220 mm	600 x 400 mm	96.564.98	96.574.98
320 mm	600 x 400 mm	96.566.98	96.576.98

Rollcontainer





- robustes Stahlblechgehäuse mit Zentralverschluss
- 1 Korpushöhe, 2 Breiten
- variable Schubfachteilungen (1 HE = 54 mm)
- lichte Innenmaße: B = 330 mm bzw. 520 mm, T = 450 mm
- 4/5-Auszug, Schubfachführungen mit Stahlkugellagern
- Belastbarkeit / Schubfach: 30 kg
- ESD-gerecht durch leitfähige Pulverbeschichtung und leitfähige Führungen, Verbindung aller Teile mit Kontaktscheiben
- Auszugssicherung: es kann immer nur ein Schubfach geöffnet werden


Optional:

 Schubfächer mit Vollauszug, Schubfachführungen mit Teleskopschienen, Belastbarkeit / Schubfach: 45 kg

Fahrbarer Schubkastenblock F0

- 4 leitfähige Lenkrollen (Ø 52 mm) 2 davon feststellbar

B = 606 mm



33.310.66

33.315.66

33.305.66

33.325.66

33.320.66

ESD-Einsatzschale für Kleinteile

- aus leitfähigem Kunststoffpro Schubfach können 2 Schalen eingesetzt werden
- H = 31 mm

Einsatzschale mit 7 Fächern für B = 418 mm	96.205.98
Einsatzschale mit 11 Fächern für B = 606 mm	96.206.98



ESD-Kleinteileboxen mit Transportschale

- aus leitfähigem Kunststoff
- Einsatzschale mit herausnehmbaren Kleinteileboxen
- pro Schubfach (B = 418 mm) können 2 Schalen eingesetzt werden
- H = 42 mm


Set mit je 4 Kleinteileboxen 54 x 108 mm und 108 x 108 mm	96.216.98
Set thit je 4 Kielittelieboken 54 k 100 min und 100 k 100 min	30.210.30



Variable Quer- und Längsunterteilungen

- im Raster versetzbar
- aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- H = 73 mm

Querunterteilung, B = 330 mm	96.225.70
Querunterteilung, B = 520 mm	96.226.70
Längsunterteilung, 303 mm / A4 quer	96.227.70
Längsunterteilung, 213 mm / A5 quer	96.229.70
Längsunterteilung, 113 mm / A7 quer	96.231.70




Holzprogramm



Hochschränke

- Höhe 2064 mm
- 5 Ordnerhöhen
- inkl. 4 höhenversetzbaren Fachböden

Hochschrank mit Flügeltüren




Breite x Höhe		500 x 2064 mm	800 x 2064 mm	1000 x 2064 mm	1200 x 2064 mm
Tiefe 450 mm	Standard	505.451.00	508.451.00	510.451.00	512.451.00
	ESD	505.451.01	508.451.01	510.451.01	512.451.01
Tiefe 650 mm	Standard	505.651.00	508.651.00	510.651.00	512.651.00
	ESD	505.651.01	508.651.01	510.651.01	512.651.01

Zusätzlicher Fachboden

Breite		460 mm	760 mm	960 mm	1160 mm
Tiefe 400 mm	Standard	705.411.10	708.411.10	710.411.10	712.411.10
	ESD	705.411.11	708.411.11	710.411.11	712.411.11
Tiefe 600 mm	Standard	705.611.10	708.611.10	710.611.10	712.611.10
	ESD	705.611.11	708.611.11	710.611.11	712.611.11

Hochschrank mit Flügeltüren mit Glasfüllung

■ Türen mit eingesetztem Sicherheitsglas, 4 mm stark



Beistellschrank mit Flügeltüren mit Glasfüllung

- Höhe 1352 mm, 3 Ordnerhöhen
- mit eingesetztem Sicherheitsglas, 4 mm stark
- inkl. 2 höhenversetzbaren Fachböden




Zusätzlicher Fachboden

Breite		460 mm	760 mm	960 mm	1160 mm
Tiefe 400 mm	Standard	705.411.10	708.411.10	710.411.10	712.411.10
	ESD	705.411.11	708.411.11	710.411.11	712.411.11
Tiefe 600 mm	Standard	705.611.10	708.611.10	710.611.10	712.611.10
	ESD	705.611.11	708.611.11	710.611.11	712.611.11

Regale

- Höhe 2064 mm, 5 Ordnerhöhen
- inkl. 4 höhenversetzbaren Fachböden



- Höhe 1352 mm, 3 Ordnerhöhen
- inkl. 2 höhenversetzbaren Fachböden

Breite x Höhe		500 x 1352 mm	800 x 1352 mm	1000 x 1352 mm	1200 x 1352 mm
Tiefe 430 mm	Standard	505.435.00	508.435.00	510.435.00	512.435.00
	ESD	505.435.01	508.435.01	510.435.01	512.435.01
Tiefe 630 mm	Standard	505.635.00	508.635.00	510.635.00	512.635.00
	ESD	505.635.01	508.635.01	510.635.01	512.635.01

- Höhe 772 mm, 2 Ordnerhöhen
- inkl. höhenversetzbaren Fachboden

Breite x Höhe		500 x 772 mm	800 x 772 mm	1000 x 772 mm	1200 x 772 mm
Tiefe 430 mm	Standard	505.425.00	508.425.00	510.425.00	512.425.00
	ESD	505.425.01	508.425.01	510.425.01	512.425.01
Tiefe 630 mm	Standard	505.625.00	508.625.00	510.625.00	512.625.00
	ESD	505.625.01	508.625.01	510.625.01	512.625.01

Zusätzlicher Fachboden


Breite		460 mm	760 mm	960 mm	1160 mm
Tiefe 400 mm	Standard	705.411.10	708.411.10	710.411.10	712.411.10
	ESD	705.411.11	708.411.11	710.411.11	712.411.11
Tiefe 600 mm	Standard	705.611.10	708.611.10	710.611.10	712.611.10
	ESD	705.611.11	708.611.11	710.611.11	712.611.11

Beistellschränke



Beistellschrank mit Flügeltüren

- Höhe 1352 mm, 3 Ordnerhöhen
- inkl. 2 höhenversetzbaren Fachböden



- Höhe 772 mm, 2 Ordnerhöhen
- inkl. höhenversetzbarem Fachboden

			•		•
Breite x Höhe		500 x 772 mm	800 x 772 mm	1000 x 772 mm	1200 x 772 mm
Tiefe 450 mm	Standard	505.421.00	508.421.00	510.421.00	512.421.00
	ESD	505.421.01	508.421.01	510.421.01	512.421.01
Tiefe 650 mm	Standard	505.621.00	508.621.00	510.621.00	512.621.00
	ESD	505.621.01	508.621.01	510.621.01	512.621.01

Zusätzlicher Fachboden

Breite		460 mm	760 mm	960 mm	1160 mm
Tiefe 400 mm	Standard	705.411.10	708.411.10	710.411.10	712.411.10
	ESD	705.411.11	708.411.11	710.411.11	712.411.11
Tiefe 600 mm	Standard	705.611.10	708.611.10	710.611.10	712.611.10
	ESD	705.611.11	708.611.11	710.611.11	712.611.11

Beistellschrank mit Schiebetüren

- 3 Ordnerhöhen: inkl. Mitteltrennwand und 2 x 2 höhenversetzbaren Fachböden
- 2 Ordnerhöhen: inkl. Mitteltrennwand und 1 x 2 höhenversetzbaren Fachböden
- schließanlagenfähiges Schloss
- matt vernickelte Segmentbügelgriffe (weitere Griffvarianten optional)







Breite x Höhe		1200 x 1352 mm	1200 x 772 mm
Tiefe 450 mm	Standard	512.433.00	512.423.00
	ESD	512.433.01	512.423.01
Tiefe 650 mm	Standard	512.633.00	512.623.00
	ESD	512.633.01	512.623.01

Zusätzlicher Fachboden

■ Stärke 28 mm

Br	ei	te

Tiefe 390 mm	Standard	570 mm	712.412.20
	ESD	570 mm	712.412.21
Tiefe 590 mm	Standard	570 mm	712.612.20
	ESD	570 mm	712.612.21

Beistellschrank mit Querrolladen

- 3 Ordnerhöhen: inkl. 2 verstellbaren Fachböden
- 2 Ordnerhöhen: inkl. verstellbarem Fachboden
- Querrolladen von rechts nach links zu öffnen (lichte Breite = 1000 mm)
- schließanlagenfähiges Schloss
- matt vernickelter Segmentbügelgriff (weitere Griffvarianten optional)







Breite x Höhe		1200 x 1352 mm	1200 x 772 mm
Tiefe 450 mm	Standard	512.434.00	512.424.00
Tiefe 650 mm	Standard	512.634.00	512.624.00

Zusätzlicher Fachboden

■ Stärke 28 mm

Für Schranktiefe

450 mm	Standard	960 x 390 mm (B x T)	712.413.10
650 mm	Standard	960 x 590 mm (B x T)	712.613.10

Beistellschränke mit Schubladen

organisationsfähige Stahlschubwannen mit Teleskopvollauszug, schwarz pulverbeschichtet

■ obere Schublade mit Zentralschließung


■ matt vernickelte Segmentbügelgriffe (weitere Griffvarianten optional)

■ Blendenhöhe: 1 HE = 32 mm

■ Schubladeninnenmaße: siehe Seite 20



Breite x Höhe: 800 x 1352 mm



Breite x Höhe: 800 x 772 mm

		<u> </u>	<u>-</u> -	<u>-</u> = -	<u>-</u> - - -
Blendenhöhen (HE)		2 Schubladen 11/11	3 Schubladen 7/7/8	4 Schubladen 7/4/4/7	4 Schubladen 7/5/5/5
Tiefe 450 mm	Standard	508.426.10	508.426.20	508.426.30	508.426.40
	ESD	508.426.11	508.426.21	508.426.31	508.426.41
Tiefe 650 mm	Standard	508.626.10	508.626.20	508.626.30	508.626.40
	EDS	508.626.11	508.626.21	508.626.31	508.626.41

Breite x Höhe: 1000 x 1352 mm

		<u>-</u> - -	<u>-</u> - - -	<u>-</u> 	
		4 Schubladen	5 Schubladen	7 Schubladen	9 Schubladen
Blendenhöhen (HE)		7/11/11/11	7/8/8/8/9	7/4/4/4/6/6/9	7/4/4/4/4/4/4/5
Tiefe 450 mm	Standard	510.436.10	510.436.20	510.436.30	510.436.40
	ESD	510.436.11	510.436.21	510.436.31	510.436.41
Tiefe 650 mm	Standard	510.636.10	510.636.20	510.636.30	510.636.40
	EDS	510.636.11	510.636.21	510.636.31	510.636.41

Breite x Höhe: 1000 x 772 mm

		<u> </u>	<u>-</u> -	<u>=</u> =	<u>-</u> - - -
Blendenhöhen (HE)		2 Schubladen 11/11	3 Schubladen 7/7/8	4 Schubladen 7/4/4/7	4 Schubladen 7/5/5/5
Tiefe 450 mm	Standard	510.426.10	510.426.20	510.426.30	510.426.40
	ESD	510.426.11	510.426.21	510.426.31	510.426.41
Tiefe 650 mm	Standard	510.626.10	510.626.20	510.626.30	510.626.40
	EDS	510.626.11	510.626.21	510.626.31	510.626.41

Breite x Höhe: 1200 x 1352 mm


		<u>-</u> - -	<u>-</u> - - -	- - - - -	
		4 Schubladen	5 Schubladen	7 Schubladen	9 Schubladen
Blendenhöhen (HE)		7/11/11/11	7/8/8/8/9	7/4/4/4/6/6/9	7/4/4/4/4/4/4/5
Tiefe 450 mm	Standard	512.436.10	512.436.20	512.436.30	512.436.40
	ESD	512.436.11	512.436.21	512.436.31	512.436.41
Tiefe 650 mm	Standard	512.636.10	512.636.20	512.636.30	512.636.40
	EDS	512.636.11	512.636.21	512.636.31	512.636.41

Breite x Höhe: 1200 x 772 mm

		<u> </u>	<u>-</u> -	<u>-</u> - -	<u>-</u> - - -
Blendenhöhen (HE)		2 Schubladen 11/11	3 Schubladen 7/7/8	4 Schubladen 7/4/4/7	4 Schubladen 7/5/5/5
Tiefe 450 mm	Standard	512.426.10	512.426.20	512.426.30	512.426.40
	ESD	512.426.11	512.426.21	512.426.31	512.426.41
Tiefe 650 mm	Standard	512.626.10	512.626.20	512.626.30	512.626.40
	EDS	512.626.11	512.626.21	512.626.31	512.626.41

Schubladenorganisation

Schubladeninnenmaße



Orgaline für Vorder- und Rückseite

■ Stahl, schwarz pulverbeschichtet



für Schrankbreite	800 mm	1000 mm	1200 mm
	708.071.00	710.071.00	712.071.00

Trennwände als Längsunterteilung


- mit seitlichen Rastklinken
- zur Arretierung in der Orgaline
- Stahl, schwarz pulverbeschichtet



	700.4	81.00	700.681.00	
fur Schranktiefe	450 m	nm	650 mm	

Fachteiler als Querunterteilung

- zur Arretierung zwischen Trennwänden
- Stahl, schwarz pulverbeschichtet



Fachteiler für Format	A4	A5	A6	A7
	700.084.00	700.085.00	700.086.00	700.087.00

Beistellschränke für Hängeregistratur

- obere Schublade mit Zentralschließung
- matt vernickelte Segmentbügelgriffe (weitere Griffvarianten optional)
- Blendenhöhe = 350 mm
- inkl. Rahmen für A4-Hängetaschen

3 Schubladen







Breite x Höhe		800 x 1352 mm	1000 x 1352 mm	1200 x 1352 mm
Tiefe 450 mm	Standard	508.437.00	510.437.00	512.437.00
	ESD	508.437.01	510.437.01	512.437.01
Tiefe 650 mm	Standard	508.637.00	510.637.00	512.637.00
	ESD	508.637.01	510.637.01	512.637.01

2 Schubladen







Breite x Höhe		800 x 772 mm	1000 x 772 mm	1200 x 772 mm
Tiefe 450 mm	Standard	508.427.00	510.427.00	512.427.00
	ESD	508.427.01	510.427.01	512.427.01
Tiefe 650 mm	Standard	508.627.00	510.627.00	512.627.00
	ESD	508.627.01	510.627.01	512.627.01




Aufsatzschrank mit Flügeltüren

- Höhe 1292 mm, 3 Ordnerhöhen
- inkl. 2 höhenversetzbaren Fachböden









Breite x Höhe		500 x 1292 mm	800 x 1292 mm	1000 x 1292 mm	1200 x 1292 mm
Tiefe 450 mm	Standard	605.431.00	608.431.00	610.431.00	612.431.00
	ESD	605.431.01	608.431.01	610.431.01	612.431.01
Tiefe 650 mm	Standard	605.631.00	608.631.00	610.631.00	612.631.00
	ESD	605.631.01	608.631.01	610.631.01	612.631.01

- Höhe 712 mm, 2 Ordnerhöhen
- inkl. höhenversetzbarem Fachboden









Breite x Höhe		500 x 712 mm	800 x 712 mm	1000 x 712 mm	1200 x 712 mm
Tiefe 450 mm	Standard	605.421.00	608.421.00	610.421.00	612.421.00
	ESD	605.421.01	608.421.01	610.421.01	612.421.01
Tiefe 650 mm	Standard	605.621.00	608.621.00	610.621.00	612.621.00
	ESD	605.621.01	608.621.01	610.621.01	612.621.01

Zusätzlicher Fachboden

Breite		460 mm	760 mm	960 mm	1160 mm
Tiefe 400 mm	Standard	705.411.10	708.411.10	710.411.10	712.411.10
	ESD	705.411.11	708.411.11	710.411.11	712.411.11
Tiefe 600 mm	Standard	705.611.10	708.611.10	710.611.10	712.611.10
	ESD	705.611.11	708.611.11	710.611.11	712.611.11

Aufsatzschrank mit Flügeltüren mit Glasfüllung

- Höhe 1292 mm, 3 Ordnerhöhen
- inkl. 2 höhenversetzbaren Fachböden



Aufsatz-Regal

- Höhe 1292 mm, 3 Ordnerhöhen
- inkl. 2 höhenversetzbaren Fachböden

Breite x Höhe		500 x 1292 mm	800 x 1292 mm	1000 x 1292 mm	1200 x 1292 mm
Tiefe 430 mm	Standard	605.435.00	608.435.00	610.435.00	612.435.00
	ESD	605.435.01	608.435.01	610.435.01	612.435.01
Tiefe 630 mm	Standard	605.635.00	608.635.00	610.635.00	612.635.00
	ESD	605.635.01	608.635.01	610.635.01	612.635.01

- Höhe 712 mm, 2 Ordnerhöhen
- inkl. höhenversetzbarem Fachboden

Breite x Höhe		500 x 712 mm	800 x 712 mm	1000 x 712 mm	1200 x 712 mm
Tiefe 430 mm	Standard	605.425.00	608.425.00	610.425.00	612.425.00
	ESD	605.425.01	608.425.01	610.425.01	612.425.01
Tiefe 630 mm	Standard	605.625.00	608.625.00	610.625.00	612.625.00
	ESD	605.625.01	608.625.01	610.625.01	612.625.01

Zusätzlicher Fachboden

Breite		460 mm	760 mm	960 mm	1160 mm	
Tiefe 400 mm	Standard	705.411.10	708.411.10	710.411.10	712.411.10	
	ESD	705.411.11	708.411.11	710.411.11	712.411.11	
Tiefe 600 mm	Standard	705.611.10	708.611.10	710.611.10	712.611.10	
	ESD	705.611.11	708.611.11	710.611.11	712.611.11	

Aufsatzschrank mit Schiebetüren

- 3 Ordnerhöhen: inkl. Mitteltrennwand und 2 x 2 höhenversetzbaren Fachböden
- 2 Ordnerhöhen: inkl. Mitteltrennwand und 2 x 1 höhenversetzbaren Fachböden
- schließanlagenfähiges Schloss
- matt vernickelte Segmentbügelgriffe (weitere Griffvarianten optional)



Breite x Höhe		1200 x 1292 mm	1200 x 712 mm
Tiefe 450 mm	Standard	612.433.00	612.423.00
	ESD	612.433.01	612.423.01
Tiefe 650 mm	Standard	612.633.00	612.623.00
	ESD	612.633.01	612.623.01

Zusätzlicher Fachboden


■ Stärke 28 mm

Für Schranktiefe

450 mm	Standard	570 x 390 mm (B x T)	712.412.20
	ESD	570 x 390 mm (B x T)	712.412.21
650 mm	Standard	570 x 590 mm (B x T)	712.612.20
	ESD	570 x 590 mm (B x T)	712.612.21

Aufsatzschrank mit Querrolladen

- 3 Ordnerhöhen: inkl. 2 höhenversetzbaren Fachböden
- 2 Ordnerhöhen: inkl. höhenversetzbarem Fachboden
- Querrolladen von rechts nach links zu öffnen (lichte Breite = 1000 mm)
- schließanlagenfähiges Schloss
- matt vernickelter Segmentbügelgriff (weitere Griffvarianten optional)



Zusätzlicher Fachboden

■ Stärke 28 mm


Für Schranktiefe

450 mm	Standard	960 x 390 mm (B x T)	712.413.10
650 mm	Standard	960 x 590 mm (B x T)	712.613.10

Eckschränke

Für Schrankwände mit Tiefe = 450 mm

■ Breite = 817 mm



Schrank mit Flügeltür

Höhe = 2064 mm (5 Ordnerhöhen) inkl. 4 höhenversetzbaren Fachböden	Standard	505.451.80
	ESD	505.451.81
Höhe = 1352 mm (3 Ordnerhöhen), inkl. 2 höhenversetzbaren Fachböden	Standard	505.431.80
	ESD	505.431.81
Höhe = 772 mm (2 Ordnerhöhen), inkl. höhenversetzbarem Fachboden	Standard	505.421.80
	ESD	505.421.81

Aufsatzschrank mit Flügeltür

Höhe = 1292 mm (3 Ordnerhöhen), inkl. 2 höhenversetzbaren Fachböden	Standard	605.431.80
	ESD	605.431.81
Höhe = 712 mm (2 Ordnerhöhen), inkl. höhenversetzbarem Fachboden	Standard	605.421.80
	ESD	605.421.81

Regal

Höhe = 2064 mm (5 Ordnerhöhen) inkl. 4 höhenversetzbaren Fachböden	Standard	505.455.80
	ESD	505.455.81
Höhe = 1352 mm (3 Ordnerhöhen), inkl. 2 höhenversetzbaren Fachböden	Standard	505.435.80
	ESD	505.435.81
Höhe = 772 mm (2 Ordnerhöhen), inkl. höhenversetzbarem Fachboden	Standard	505.425.80
	ESD	505.425.81


Aufsatzregal

Höhe = 1292 mm (3 Ordnerhöhen), inkl. 2 höhenversetzbaren Fachböden	Standard	605.435.80
	ESD	605.435.81
Höhe = 712 mm (2 Ordnerhöhen), inkl. höhenversetzbarem Fachboden	Standard	605.425.80
	ESD	605.425.81

Eckschränke

Für Schrankwände mit Tiefe = 650 mm

■ Breite = 1017 mm



Schrank mit Flügeltür

Höhe = 2064 mm (5 Ordnerhöhen) inkl. 4 höhenversetzbaren Fachböden	Standard	505.651.80
	ESD	505.651.81
Höhe = 1352 mm (3 Ordnerhöhen), inkl. 2 höhenversetzbaren Fachböden	Standard	505.631.80
	ESD	505.631.81
Höhe = 772 mm (2 Ordnerhöhen), inkl. höhenversetzbarem Fachboden	Standard	505.621.80
	ESD	505.621.81

Aufsatzschrank mit Flügeltür

Höhe = 1292 mm (3 Ordnerhöhen), inkl. 2 höhenversetzbaren Fachböden	Standard	605.631.80
	ESD	605.631.81
Höhe = 712 mm (2 Ordnerhöhen), inkl. höhenversetzbarem Fachboden	Standard	605.621.80
	FSD	605.621.81

Regal

Höhe = 2064 mm (5 Ordnerhöhen) inkl. 4 höhenversetzbaren Fachböden	Standard	505.655.80
	ESD	505.655.81
Höhe = 1352 mm (3 Ordnerhöhen), inkl. 2 höhenversetzbaren Fachböden	Standard	505.635.80
	ESD	505.635.81
Höhe = 772 mm (2 Ordnerhöhen), inkl. höhenversetzbarem Fachboden	Standard	505.625.80
	ESD	505.625.81


Aufsatzregal

Höhe = 1292 mm (3 Ordnerhöhen), inkl. 2 höhenversetzbaren Fachböden	Standard	605.635.80
	ESD	605.635.81
Höhe = 712 mm (2 Ordnerhöhen), inkl. höhenversetzbarem Fachboden	Standard	605.625.80
	ESD	605.625.81

Zubehör

Garderobenstange

- für Schränke mit Tiefe = 650 mm
- quer an der Unterseite des Fachbodens montiert
- inkl. Fachboden



für Schrankbreite	ür Schrankbreite 500 mm		1000 mm 1200 mm	
	705.631.00	708.631.00	710.631.00	712.631.00

Einbaurahmen für Hängeregistratur


- aus pulverbeschichtetem Stahlblech (schwarz)
- Belastbarkeit: 70 kg
- Teleskopvollauszug, optional mit Auszugssicherung



für Schrankbreite	500 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm
Tiefe 450 mm	705.421.00	708.421.00	710.421.00	712.421.00
Tiefe 650 mm	705.621.00	708.621.00	710.621.00	712.621.00

Zwischenplatte mit ausziehbarer Ablage

- ausziehbare Ablage mit matt vernickeltem Segmentbügelgriff (weitere Griffvarianten optional)
- Höhe = 19 mm



für Schrankbreite	500 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm
Tiefe 450 mm	705.441.00	708.441.00	710.441.00	712.441.00
Tiefe 650 mm	705.641.00	708.641.00	710.641.00	712.641.00

Leitersystem mit Leiterführung


- Leiterführung und Halterungen aus MetallBlende im Schrankdesign, Höhe = 150 mm
- Leiter aus Leichtmetall



Leiterführung / lfm.	700.651.00
Leiter mit Laufrollen	700.656.00
Leiter mit Einhängebügel	700.657.00

Rollcontainer

- Korpus aus melaminharzbeschichteter Feinspanplatte, verdübelt und verleimt
- Blendenhöhe: 1 HE = 50 mm
- organisationsfähige Stahlschubwannen mit 4/5-Auszug
- optional mit Vollauszug
- 1 HE-Auszug mit Materialschale aus Kunststoff
- 6 HE-Auszug mit Rahmen für A4-Hängetaschen
- matt vernickelte Segmentbügelgriffe (weitere Griffvarianten optional)
- 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar
- Zentralverschluss
- Auszugssicherung: nur ein Schubfach kann gleichzeitig geöffnet werden
- stabile Befestigung der Rollen auf einer Metallplatte
- optional ESD-gerecht





		5 Schubladen	4 Schubladen	4 Schubladen	3 Schubladen
Blendenhöhen (HE)		1/2/2/2/3	1/3/3/3	1/2/3/4	1/3/6
Tiefe 600 mm	Standard	360.100.00	360.200.00	360.300.00	360.400.00
	ESD	360.100.01	360.200.01	360.300.01	360.400.01
Tiefe 800 mm	Standard	380.100.00	380.200.00	380.300.00	380.400.00
	ESD	380.100.01	380.200.01	380.300.01	380.400.01

Fachteiler zur Schubladenorganisation





variabel einsetzbare Trennwand für Querunterteilung	704.061.00
A5-Fachteiler für zusätzliche Längsunterteilung	704.065.00
A6-Fachteiler für zusätzliche Längsunterteilung	704.066.00

Das

KARL-Programm.

Optimale Lösungen setzen eine genaue Analyse der Arbeitsabläufe voraus. KARL versteht sich als Systemlieferant für moderne, ergonomische Arbeitsplatzgestaltung.

Die intensive Zusammenarbeit und der qualifizierte Dialog mit unseren Kunden ist daher die Basis für einen maßgeschneiderten Lösungsvorschlag Ihrer Aufgabenstellung. Produktionsspezifische Anforderungen und räumliche Gegebenheiten berücksichtigen wir ebenso wie die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Mitarbeiters.

Funktionalität, Ergonomie, Handling und Umsetzung der räumlichen Vorgaben visualisieren wir Ihnen gerne in einer dreidimensionalen Layoutdarstellung.



QUADRO.Das Arbeitsplatzsystem für höchste Ansprüche.



QUADRO twin.Das klassische Tischsystem mit allen Optionen.



SINTRO. Der variable Montagearbeitsplatz.



SINTRO pack.Die Lösung für Packstationen.



BASIC. Das ökonomische Arbeitsplatzsystem.



Transfersysteme.



FIFO-Regale. Die flexible Materialzuführung.



Bereitstellungsregale.



Schrank- und Regalsysteme.



Ergonomie.



Design nach Maß.



Mess-und Prüftechnik.





Andreas KARL GmbH & Co. KG | Hauptstraße 26 | 85777 Fahrenzhausen | Deutschland Telefon: +49 8133 17-0 | Telefax: +49 8133 17-11 | E-Mail: sales@karl.eu | www.karl.eu